


# ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY

## Magic Sorto – nerezový příborník



Zásuvka s Magic Sorto / Sada 500 B4S





## MAGIC SORTO

### Modulový systém

- Zákazník může přestavět kdykoliv podle svých potřeb.
- Samostatné vaničky, vhodné do myček nádobí.
- Snadné čištění.
- Bezpečné pro potraviny, hygienicky schváleno.
- Ideální do kuchyní a domácností.
- Vaničky z nerez.
- Rozpěrná příčka alu-metallic.
- Plastové díly alu-šedá.
- Magic Sorto perfektně ladí s designem zásuvkových boků a doplňků.



### MONTÁŽNÍ SCHÉMA



# ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY

## Magic Sorto – nerezový příborník




### 2M 6150 DWD XP PŘÍBORNÍK 400 mm, B4, 4+2 (SADA)

Ilustrační foto. Skladba jednotlivých prvků viz barevný náčrt.



#### MONTÁŽNÍ SCHÉMA



#### NL 400 a šířka korpusu od 600 mm nebo více.


Obsahuje:  
4 Vaničky 270 x 90 mm,  
2 Vaničky 180 x 90 mm,  
2 Vložky 180 mm,  
1 Rozpěrná příčka.

### 2M 6166 DWD XP PŘÍBORNÍK 450 mm, B4, 4+2+4 (SADA)

Ilustrační foto. Skladba jednotlivých prvků viz barevný náčrt.



#### MONTÁŽNÍ SCHÉMA



#### NL 450 a šířka korpusu od 600 mm nebo více.


Obsahuje:  
4 Vaničky 270 x 90 mm,  
2 Vaničky 180 x 90 mm,  
4 Vymezovací vaničky 60 x 90 mm,  
1 Rozpěrná příčka.

### 2M 6101 DWD XP PŘÍBORNÍK 500 mm, B3, 3+3 (SADA)

Ilustrační foto. Skladba jednotlivých prvků viz barevný náčrt.



#### MONTÁŽNÍ SCHÉMA



#### NL 500 a šířka korpusu od 450 mm nebo více.

Obsahuje:  
3 Vaničky 270 x 90 mm,  
3 Vaničky 180 x 90 mm,  
1 Vložky 270 mm,  
1 Rozpěrná příčka.

### 2M 6132 DWD XP PŘÍBORNÍK 500 mm, B4, 4+4 (SADA)

Ilustrační foto. Skladba jednotlivých prvků viz barevný náčrt.



#### MONTÁŽNÍ SCHÉMA



#### NL 500 a šířka korpusu od 600 mm nebo více.

Obsahuje:  
4 Vaničky 270 x 90 mm,  
4 Vaničky 180 x 90 mm,  
2 Vložky 180 mm,  
1 Rozpěrná příčka.



# ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY




## Magic Sorto – nerezový příborník

### 2M 6162 DWD XP PŘÍBORNÍK 500 mm B4S, 3+3+1 DLOUH. VANIČKA (SADA)

Ilustrační foto. Skladba jednotlivých prvků viz barevný nákres.



### MONTÁŽNÍ SCHÉMA



NL 500 a šířka korpusu od 600 mm nebo více.

Obsahuje:

- 1 Vanička 450 x 90 mm,
- 3 Vaničky 270 x 90 mm,
- 3 Vaničky 180 x 90 mm,
- 2 Vložky 180 mm,
- 1 Rozpěrná příčka.

2M 6111 DWD XP PŘÍBOR. PŘÍČKA 450 mm

2M 6104 DWD XP PŘÍBOR. PŘÍČKA 500 mm

2M 6131 DWD XP PŘÍBOR. PŘÍČKA 550 mm

2M 6127 DWD XP PŘÍBOR. PŘÍČKA 600 mm

2M 6128 DWD XP PŘÍBOR. PŘÍČKA 650 mm

2M 6113 DWD XP PŘÍBOR. VLOŽKA 500 / 180 mm

2M 6114 DWD XP PŘÍBOR. VLOŽKA 500 / 270 mm

2M 6102 DWD XP PŘÍBOR. VANIČKA 180 mm

2M 6103 DWD XP PŘÍBOR. VANIČKA 270 mm

2M 6116 DWD XP PŘÍBOR. VANIČKA 450 mm

2M 6112 DWD XP PŘÍBOR. VYMEZ. VANIČKA 450 / 60 x 90 mm

2M 6126 DWD XP PŘÍBOR. VYMEZ. VANIČKA 550 / 70 x 90 mm

### MONTÁŽNÍ SCHÉMA



# ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY

## Magic Optima



### ALUMETALIC (ŠEDÁ)

**2M 6136** DWD XP OPTIMA PROFIL 600 mm, 12800

**2M 6137** DWD XP OPTIMA PROFIL 900 mm, 12800

**2M 6138** DWD XP OPTIMA PROFIL 1200 mm, 12800

### NEREZ

**2M 6158** DWD XP NEREZ OPTIMA PROFIL 600 mm

**2M 6159** DWD XP NEREZ OPTIMA PROFIL 1200 mm



Hliníkový profil lze krájet dle potřeby. Potřebné rozměry viz technické výkresy na následující stránce.

**2M 6140** DWD XP OPTIMA PŘÍCHYTKA DUOWING 12810 / 1 ks

**2M 6141** DWD XP OPTIMA PŘÍCHYTKA SOLOWING 12815 / 1 ks

**2M 6139** DWD XP OPTIMA PŘÍCHYTKA VARIOWING SKLO 12820 / 1 ks

**2M 6142** DWD XP OPTIMA DĚLÍTKO SMARTBOARD 12850 / 1 ks



2M 6140  
Duowing



2M 6141  
Solowing



2M 6139  
Variowing



2M 6142  
Smartboard

Individuální organizace skladovacích prostor

- Pro lepší přehled a pořádek.
- Beznářadová montáž.
- Rychlá instalace, která může být kdykoliv přeinstalována.
- Beznářadová regulace, různorodé možnosti uskladňování.
- Konečné umístění skladovacích prostor si může určit zákazník.
- Na jeden OPTIMA profil potřebujete 2 ks příchytek.

**POZOR** – pro konkrétní nastavbu vyberte příslušnou příchytku.



Smartboard



nastavba Variowing



nastavba Solowing



nastavba Duowing




# ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY




## Magic Optima


### Vysoká zásuvka s Variowingem a Magic Optima organizační systém




Optima profil pro Variowing X = LW - 96




### Vysoká zásuvka s Duowingem a Magic Optima organizační systém




Optima profil pro Duowing X = LW - 96



### Vysoká zásuvka se Solowingem a Magic Optima organizační systém



Optima profil pro Solowing X = LW - 96



# ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY

## Rozdělovník Magic Classic



### Organizační dělicí systém pro Duowing a Solowing

- Individuální organizace skladovacích prostor.
- Pro lepší přehled a pořádek.
- Beznářadová montáž.
- Rychlá instalace, která může být kdykoliv přeinstalována.
- Beznářadová regulace, různorodé možnosti uskladňování.
- Konečné umístění skladovacích prostor si může určit zákazník.

**2M 6105** DWD XP ROZDĚLOVNÍK DO 600 mm

**2M 6106** DWD XP ROZDĚLOVNÍK DO 1200 mm



#### Sada 600 mm obsahuje:

2 rozpěrné tyče,  
2 příčky,  
4 spojky.

#### Sada 1200 mm obsahuje:

2 rozpěrné tyče,  
3 příčky,  
6 spojek.

### ■ MONTÁŽNÍ SCHÉMA



**2M 6109** DWD XP ZÁVĚS. ÚHELNÍK 12521




# ZÁSUVKOVÉ SYSTÉMY




## Rozdělovník Magic Classic

Šířka rozdělovníku „X“ pro Magic Classic s Duowingem




Délka tyčky pro bočnice Duowing  $X = LW - 92$

Šířka rozdělovníku „X“ pro Magic Classic se Solowingem




Délka tyčky pro bočnice Solowing  $X = LW - 72$

Délka rozdělovníku „Y“ pro Magic Classic s Duowingem a Solowingem




Délka tyčky na hloubku zásuvky  $Y = NL - 38$

Vysoká zásuvka s Duowingem a systémem Magic Classic



Rozdělovník

Vysoká zásuvka se Solowingem a systémem Magic Classic



Rozdělovník